

Россия, 454006 г. Челябинск Комсомольский пр. 14, оф.73 тел/факс: (351) 210 49 96, e-mail: sale74@agl-rus.ru Россия, 625026 г. Тюмень ул. Пархоменко 58 тел/факс: (3452) 31 82 75, e-mail: sale72@agl-rus.ru

Консоли серии WinAlign



Koнсоль WinAlign - это надежый компьютер под управлением операционной системы Windows. Программа содержит крупнейшую базу данных спецификаций автомобилей.

Стенды **Winalign 100 (WA100)** являются флагманской моделью Hunter и содержат самые последние разработки в области технологии регулировки углов установки колес. Консоли WA укомплектованы широкоформатным 20" LCD монитором, цветным струйный принтером HP, компьютером с программным обеспечением WinAlign Elite.

Стандартная конфигурация компьютера поставки WinAlign включает:

- Клавиатура с защитной плёнкой (рус./англ. язык)
- Мышь оптическая
- 2 года бесплатных обновлений спецификаций автомобилей
- Диски ПО WinAlign Элит установочные
- Электронные ключи доступа
- Доступ WebSpecs
- DVD-Photo/Video опция
- Руководство пользователя
- Лицензия на использование ОС Microsoft Windows

Программное обеспечение **WinAlign** разработано для операционной системы Windows и имеет крупнейшую базу данных спецификаций автомобилей с возможностью ее пополнения через Интернет (**WebSpecs**), а также множество запатентованных функций регулировки и повышения производительности:

- Полнейшая база данных спецификаций автомобилей (Европа, США, внутренний рынок Японии, Юго-Восточная Азия и Австралия, Южная Америка)
- Доступ к онлайн базе данных WebSpecs и бесплатное обновление спецификаций в течение 2-х лет
- Иллюстрации регулировок с фотографиями подвески конкретных автомобилей



Россия, 454006 г. Челябинск Комсомольский пр. 14, оф.73 тел/факс: (351) 210 49 96, e-mail: sale74@agl-rus.ru Россия, 625026 г. Тюмень ул. Пархоменко 58 тел/факс: (3452) 31 82 75, e-mail: sale72@agl-rus.ru

• Процедура регулировки схождения без использования держателя руля WinToe, гарантирующая установку по уровню с первого раза

• Регулировка схождения на вывернутых колесах WayOut WinToe

- 3D графика компенсации, процедуры измерения кастера и результатов измерения (Virtual View)
- Автоматический выбор правильной последовательности регулировки ExpressAlign
- База данных по инструментам и расходным материалам Tool and Kits
- Монитор положения рычагов подвески САММ
- Регулировка углов установки колес со снятыми передними колесами
- Анимационные обучающие ролики
- Поддержка комплекса PowerBay (интеграция стенда регулировки с подъемником)
- Поддержка автоматического ввода данных с инклинометра Romess (для автомобилей Mercedes-Benz)
- Измерение высоты посадки кузова (просадки пружин) в реальном времени или с помощью инфракрасного пульта с автоматической рулеткой

Основные отличия консолей только в исполнении, вся электронная начинка абсолютно идентична. В комплекте с каждой инструментальной стойкой поставляется депрессор педали тормоза и держатель руля Hunter CTN-12.





WA 100

- Стандартная комплектация
- На колесиках с тормозом
- Стойка поставляется полностью разобранной
- Металлический верх
- Габариты 1753х660х600 мм

WA 120

- Устанавливается на раму датчиков HawkEye или на стену
- Все провода прокладываются внутри
- Не занимает места на полу
- Столешница из ДСП
- Не рекомендуется для датчиков DSP506XF/DSP508XF/DSP506T



Россия, 454006 г. Челябинск Комсомольский пр. 14, оф.73 тел/факс: (351) 210 49 96, e-mail: sale74@agl-rus.ru Россия, 625026 г. Тюмень ул. Пархоменко 58 тел/факс: (3452) 31 82 75, e-mail: sale72@agl-rus.ru



WA 130

- Стандартная комплектация
- На колесиках с тормозом
- Пластиковый верх
- Отдельная полка для мыши
- Нижняя часть красного цвета не отличается от WA110
- Габариты 1800х660х600 мм

XF, т.к. им требуется подзарядка

- Только в черном цвете
- Габариты 1080х775х610 мм



WA 130

- Комплектация De Luxe
- Поставляется под заказ
- Две распашных дверцы
- На колесиках с тормозом
- Обтбойник из металлической трубы
- Пластиковый верх
- В комплекте поставляется инфракрасный пульт ДУ
- Выдвижная полка для принтера с полупрозрачной дверцей
- Поставляется полностью собранной
- Габариты 1800х900х740 мм